

戸籍総合システムリース仕様書

- 1 物件名 戸籍総合システム
- 2 リース期間 平成28年2月1日から平成33年1月31日まで
(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)
※長期継続契約のため、予算の減額又は廃止等による契約の変更又は解除等
があり得ることに留意すること。
- 3 納入場所 福井市役所市民課
連絡所3カ所(川西、森田、東足羽)
サービスセンター4カ所(東、南、西、北)
総合支所3カ所(美山、清水、越廼)
その他、福井市(以下「発注者」という。)が指定する場所
- 4 物件売渡業者 大阪府大阪市西区土佐堀2丁目2番17号
富士ゼロックスシステムサービス株式会社
営業本部 公共システム営業事業部 関西支店 支店長 足立 孝之
TEL: 06-6225-0390
FAX: 06-6225-0394
- 5 支払方法 発注者から受注者への支払は、毎月分を月末締め後払いとする。また、受注者から物件売渡業者への支払期限は次項のとおりとする。
なお、リース期間中に消費税率の変更があった場合は、関係法令等に沿って算出した消費税額で支払うものとする。

6 物件売渡業者への支払要件

種別	内容	金額(税込)	受注者から物件売渡業者への支払期限	詳細仕様
戸籍総合システム 機器更新	戸籍総合システム機器調達費用 (ソフトウェア含む)	17,928,000	平成28年2月29日	別紙1 参照
	新システム構築費	16,740,000	平成28年2月29日	
戸籍総合システム 保守	戸籍総合システム保守料	月額 507,276	毎月分を翌月末	別紙2 参照
	戸籍総合システムソフト使用料	月額 723,600	毎月分を翌月末	別紙3 参照

- 7 その他 ソフトウェアの著作権については、物件売渡業者に属するものとし、受注者は発注者に対してのみ使用許諾できるソフトウェアの使用許諾設定を有するものとする。
リース料には、動産総合保険料を含むものとする。
- 8 連絡先 福井市市民生活部市民課
TEL: 0776-20-5288

戸籍総合システム機器更新作業仕様書

1 目的

この仕様書は、戸籍総合システム機器の更新に伴い、新システムを構築するためのシステム構成、機器構成の設計と新システム導入に関しての機器の入替え、磁気データ移行、システム設定・調整作業に関する必要な事項を定めるものとする。

2 移行データ

発注者が所管する全ての現在戸籍・附票・除籍・改製原戸籍・平成改製原戸籍データ

3 作業者

戸籍総合システムリース仕様書 4 に定める物件売渡業者とする。


4 作業場所

発注者の指定する場所及び富士ゼロックスシステムサービス株式会社事業所

5 作業期間

契約の日から平成 2 8 年 1 月 3 1 日まで

6 作業の流れ



7 システム構成

戸籍総合システムは、SBC (Server Based Computing)、SV (Server Virtualization) 方式で戸籍総合システムの機器及びソフトウェア構成は、別表Ⅰ及び別表Ⅲのとおりとする。なお、入札時点と機器発注時点での経過日数を考慮し、同等機能を有する最新後継機器を納品することができるものとする。ただし、戸籍総合システムリース仕様書8に定める連絡先へ事前に「同等品確認書」を提出し、発注者の承諾を得ること。

8 導入打合せ

新システム構築及び導入に関しての事前打合せを行い、発注者、受注者、物件売渡業者の役割を明確化し、スケジュール確認・調整及び作業を実施するものとする。

9 工場内機器セットアップ

新システムの機器に対して、以下の作業を行うものとする。

- (1) 機器現調・・・機器組上げ、OS (Operating System)、仮想化セットアップ、DBMS (DataBase Management System) セットアップ、サーバソフトセットアップ
- (2) ネットワーク環境設定・・・ドメイン・IP (Internet Protocol) 設定、AD (Active Directory) ・GPO (Group Security Policy) 設定
- (3) アプリケーション設定・・・SBCサーバ・クライアント用ソフトセットアップ、戸籍パッケージソフトセットアップ
プリントサーバ設定、バックアップ設定、オプション設定
- (4) 統合テスト・・・テストデータセットアップ、通常運用処理テスト、障害対応テスト

10 事前確認作業

発注者の業務終了前に戸籍総合システム各サーバ、クライアントのシステム設定情報の確認・バックアップを実施する。

11 データバックアップ作業

発注者の業務終了後に現在戸籍・附票磁気データ及び除籍・改製原戸籍、平成改製原戸籍磁気データのバックアップを行う。現在戸籍・附票磁気データバックアップ作業に当たっては、エクスポート作業の正常終了ログ及び日付、ファイルサイズの確認を行うものとする。除籍・改製原戸籍、平成改製原戸籍磁気データについては、ファイル数、サイズの確認を行うものとする。

12 機器移設作業

データバックアップ作業後、機器移設作業を行う。旧機器の廃棄については実施しない。

13 データ移行作業

現在戸籍・附票及び除籍・改製原戸籍、平成改製原戸籍磁気データを新設のサーバに移行する。

14 データ確認作業

「13」で行った移行処理に不良がないかデータの確認作業を以下の項目で実施する。

- (1) コードデータ・・・インポートログ・日付・ファイルサイズ確認
- (2) イメージデータ・・・移行ファイル数・ファイルサイズ確認
オープンチェック (イメージデータがオープン可能か確認)
- (3) 不受理・犯歴・禁治産・在外選挙人登録情報などのフラグ情報確認

15 戸籍システムネットワーク調整・確認

- (1) データ通信を行うためのネットワーク敷設、必要機器(ルーター、スイッチなど)の準備及び設定・調整作業は、発注者が事前に行うものとする。
- (2) 発注者が事前に準備した本庁舎内及び各庁舎間のネットワークに戸籍システム側の各種ネットワーク設定・調整を行うものとする。戸籍ドメイン、コンピュータ名、IPアドレス、プリンタキュー、ハブ設定等戸籍側の通信設定・調整を行い、戸籍システムが支障なく運用できることを確認する。

1 6 サーバ・クライアント設定・調整作業

サーバに対して、仮想環境、AD・GPO、DBMSソフト、SBCソフト及び戸籍パッケージソフトの設定確認・調整作業を行う。クライアントに対してSBCソフト及び公開アプリケーションの設定確認・調整作業を行うものとする。

また、戸籍パッケージソフトに対して、端末・支所番号、各種帳票フォーム、管掌者・電子印の設定及び日時自動バックアップ設定、タスク設定作業を行う。

1 7 システム最終確認作業

戸籍総合システム機器更新作業後の戸籍パッケージ、データベース、SBC、ネットワーク等の最終動作確認を行う。

1 8 完成図書納品

戸籍総合システム機器更新作業の完了にあたっては、以下の完成図書を納品するものとする。

- (1) 戸籍総合システムリプレイス打合せ書
- (2) 戸籍総合システム・ブックレス方式設計書
- (3) 戸籍総合システム・ブックレス設定シート

1 9 管理及び秘密の保持

受注者は、本業務を実施するに際して、次のことを厳守しなくてはならない。

- (1) 受注者は、発注者が保有する個人情報を取り扱う場合、福井市個人情報保護条例及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
- (2) 書類及び磁気媒体を借用する際に、受注者は発注者に借用証を提出するものとする。なお、運搬にあたっては、施錠可能なケースに入れ、施錠の上行うものとする。
- (3) 作業終了後、受注者は借用した書類及び磁気媒体を速やかに発注者に返却するものとする。

2 0 その他

本仕様に定めなき事項又は本仕様の条項の解釈に疑義が生じた場合は、発注者、受注者協議の上円満に解決すること。

別記 個人情報取扱特記事項

1 基本的事項

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を取り扱う事務（以下、「事務」という）の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。

2 再委託の禁止

受注者は、事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。

3 収集の制限

- (1) 受注者は、事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的を明確にするとともに、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
- (2) 受注者は、事務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。

4 利用及び提供の制限

受注者は、事務に関して知り得た個人情報を業務遂行以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。

5 複写又は複製の禁止

受注者は、事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

6 資料等の返還等

受注者は、事務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

7 従事者への周知

受注者は、事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと及び業務遂行以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。

8 実地調査

発注者は、必要があると認めるときは、受注者が事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。

9 事故報告

受注者は、この仕様に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。

戸籍総合システム保守業務仕様書

1 目的

この仕様書は、戸籍総合システムを良好な状態に保つため、受注者が別表Ⅱに定めるシステムを構成するハードウェア（以下「装置」という）及び別表Ⅲに定めるソフトウェアの通常保守サービス及び特別保守サービス（以下併せて「保守サービス」という）を発注者に提供するために必要な事項を定めることを目的とする。

2 保守業務期間

平成28年2月1日から平成33年1月31日までとする。

3 保守サービス履行業者

戸籍総合システムリース仕様書4に定める物件売渡業者とする。

4 機器設置場所及び作業場所

- (1) 機器設置場所及び作業場所は、戸籍総合システムリース仕様書3に定める納入場所のとおりとする。
- (2) 発注者が機器設置場所を変更する場合、機器設置場所を変更する旨を事前に受注者に通知するものとする。
- (3) 前項について、受注者の指定する者が機器設置場所の変更作業を行う場合も、発注者は、機器設置場所の変更に要する費用を受注者に支払うものとする。
- (4) 発注者は、受注者が別途指定するシステムの設置環境（入力電源、温湿度、塵埃、振動、電界及び磁界、接地条件、装置に有害な塩基及び有機ガス、メンテナンスエリア等）を当該設置場所において整備、維持、又は除去するものとする。

5 通常保守サービス提供時間

午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日並びに年末年始休日（12月29日から翌年1月3日まで）は除く。

6 保守に関する業務内容

- (1) 装置に関する通常保守サービスの内容は、以下のとおりとする。
 - ① 受注者は、装置の正常な運転状態を維持するため、原則年2回の割合で装置の定期点検、調整、不良部品の交換等を行うものとする。
 - ② コールセンターを設置し、発注者からの業務問合せ、技術問合せ等各種問合せに対応すること。また、問合せの窓口は一本化し、問合せの受付時間帯は原則として午前8時30分から午後5時30分までとすること。
 - ③ 装置が故障した場合、発注者の要請に基づき、原則として技術員を派遣して故障箇所の修理及び部品交換等を実施する。また、故障修理時に受注者が必要と認めた場合、受注者は、装置の点検と調整を併せて実施する。
 - ④ 無停電電源装置のバッテリー劣化が進み交換が必要となった場合（3年に1回）、バッテリー交換を実施すること。
 - ⑤ 受注者が装置の部品を交換した場合、取り外した部品の所有権は原則として受注者に帰属するものとする。
 - ⑥ 受注者は発注者から装置に関する質問又は相談を受けた場合、発注者に対して受注者は助言又は回答をするものとする。
- (2) ソフトウェアに関する通常保守サービスの内容は、以下のとおりとする。
 - ① ソフトウェアに何らかの機能不良が発生した場合、発注者の要請に基づき、当該機能不良を是正するために受注者が相当と認める措置を試みるものとする。
 - ② 先例通達、全国住所辞書については、年に1回最新のバージョンにすること。
 - ③ 受注者は、発注者からソフトウェアに関する質問又は相談を受けた場合、発注者に対して受

注者が相当と認める助言又は回答をするものとする。

(3) 以下のいずれかの事由により生じた装置の故障又は機能不良の修理等については、通常保守サービスの対象外とする。ただし、発注者が特に装置の修理等を希望する場合、その故障又は機能不良状況を確認して、特別保守サービスを提供することができるものとする。

- ① 取扱上の不注意など発注者の使用上の責に帰する事由に起因する場合
- ② 受注者が指定した者以外の者による修理や改造したことに起因する場合
- ③ 受注者が指定した部品以外の部品又は受注者が推薦した消耗品以外の消耗品を使用したことに起因する場合
- ④ 受注者が指定した者以外の者による装置の移動をしたことに起因する場合
- ⑤ 受注者所定のサービス地域以外の地域へ装置を移動したことに起因する場合
- ⑥ 火災、風水害、地震等の天災地変及びその他不可抗力に起因する場合
- ⑦ 受注者が指定する装置以外の機器に接続したことに起因する場合
- ⑧ 受注者が提供したソフトウェア以外のプログラムを使用したことに起因する場合(発注者が受注者の了解を得ずに行ったバージョンアップやウィルスパッチに起因する場合を含む)
- ⑨ 受注者所定の取扱説明書に記載された操作方法以外の方法でシステムを使用したことに起因する場合
- ⑩ 法令の改正以外の理由により、発注者がソフトウェアを変更した場合
- ⑪ 装置の塗装及び仕上作業並びに当該作業に要する資材に起因する場合
- ⑫ 装置外部の電気作業及び装置に関する回線接続に起因する場合
- ⑬ 本仕様5に定める通常保守サービス提供時間外に保守サービスを提供する場合
- ⑭ 発注者のシステム担当者が異動等で交替したことにより、受注者がインストラクターを派遣してシステムの操作教育を行う場合
- ⑮ 装置の移設・撤去に関する作業及び立ち会いを行う場合
- ⑯ 個人情報記録した交換したハードディスクの所有権の帰属を希望する場合
- ⑰ その他通常の使用以外の使用に起因する場合

なお、特別保守料金については、原則として特別保守サービスの提供前に、都度、受注者が行う個別見積において算定される料金によって、特別保守サービスが提供されるものとする。ただし、緊急を要する場合、受注者は特別保守サービスの提供後に特別保守料金を算定することができるものとする。

(4) 保守サービスに関連して、以下に定める費用は発注者の負担とする。

- ① 電力料及び水道料
- ② 調整用消耗品及び記録媒体

7 成果物

以下の成果物は対象業務が発生した場合に提出すること。

障害報告書兼作業報告書

8 機密保持

発注者及び受注者は、本業務の履行に関連して知り得た相手方の業務上その他の秘密を、本業務期間中のみならず、その終了後も第三者に漏洩しないものとする。

9 個人情報の保護

受注者は、保守サービスを行うにあたり、発注者が保有する個人情報を取り扱う場合、福井市個人情報保護条例及び別紙1の別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

10 協議事項

本仕様に定めなき事項又は本仕様の条項の解釈に疑義が生じた場合は、発注者、受注者協議の上円満に解決すること。

戸籍総合システムソフトウェア使用権許諾仕様書

1 目的

この仕様書は、受注者が、発注者に別表Ⅳに定めるソフトウェア（以下「ソフトウェア」という。）及びそのマニュアル（以下「マニュアル」といい、ソフトウェアとマニュアルを総称して「商品」という。）を再使用許諾するために必要な事項を定めることを目的とする。

2 使用許諾期間

平成28年2月1日から平成33年1月31日までとする。

3 使用権等

受注者は、発注者のみに対する再使用許諾設定権を有するものとし、受注者自らの使用権、著作権、所有権その他いかなる権利も有しないものとする。

4 提供条件

発注者が常に最新の法令に沿った状態で商品を使用できるよう提供を行うこと。

5 引渡し及び検査

- （1）物件売渡業者が、ソフトウェアが格納された機器及びマニュアルを受注者に引渡すことをもって商品の引き渡しとする。
- （2）受注者は、商品納入後10日以内に商品の検査を行い、その結果を物件売渡業者に通知する。
- （3）検査は、商品に記録不良、機械読み取り不能、誤植、乱丁等の物理的な瑕疵がないものを合格とする。また、検査合格をもって商品の引渡しは完了したものとする。
- （4）商品に物理的な瑕疵があったことにより、検査において不合格となった場合、物件売渡業者は、受注者の通知に基づき、当該不良品を物理的な瑕疵のない商品と交換し、受注者の再検査を受けるものとする。

6 保証

前条の引渡しから6ヶ月以内に、受注者が商品に、記録不良、機械読み取り不能、誤植、乱丁等の物理的な瑕疵を発見した場合、物件売渡業者は、受注者の通知に基づき、当該不良品を物理的な瑕疵のない商品と交換する。

7 第三者の権利侵害

- （1）受注者又は発注者が第三者より、当該第三者の所有する日本国内の産業財産権若しくは著作権等を侵害し、又は当該第三者の営業秘密を不正に使用しているとして、商品の使用差止め、損害賠償等の請求を受けたとき、受注者はすみやかに当該請求内容を物件売渡業者に通知するものとし、物件売渡業者の責任と費用により紛争を解決する。ただし、商品の引渡し及び検査後、発注者が受注者及び物件売渡業者に無断で、商品を他の機械機器又はコンピュータプログラム等を組み合わせ又は結合して使用したことに起因する場合はこの限りでない。
- （2）前項の紛争に起因して、受注者による商品の継続使用に支障が生じた場合、物件売渡業者は、ソフトウェアの使用許諾料を限度として受注者に賠償する。

8 禁止事項

受注者は、次の各号に定める行為が禁止されていることを承諾すること。但し、事前に書面で物件売渡業者の承諾を得た場合はこの限りでない。

- （1）商品の複製
- （2）商品の翻案、翻訳、改変、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等の解析行為
- （3）物件売渡業者が受注者及び発注者に許諾した権利又は商品の第三者への譲渡、貸与及び発注者以外の第三者に対する再使用権の設定
- （4）商品その他物件売渡業者が特定したソフトウェアに関する情報の第三者への開示

9 免責事項

受注者又は発注者が、事前に物件売渡業者の承諾を得ないで、受注者の都合によりハードウェア・システム及び基本OSのバージョンアップ等、稼働条件を変更した場合、物件売渡業者は、ソフトウェアが、その変更後の稼働条件で動作するようにソフトウェアをバージョンアップする義務やソフトウェアのバージョンアップ版（機能変更版、機能拡張版並びに修補版を含む）を提供する義務を負わないものとする。

別表 I リース対象機器一覧

機器	品目	型番	数量
HOST01 サーバ	PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット (2.5 インチ×8)	PYR308R2N	1
	Xeon プロセッサ E5-2603v2 (1.80GHz/4 コア/10MB) ×1	PYBCP30XA	2
	SAS アレイコントローラカード	PYBSR2L2	1
	内蔵 2.5 インチ SAS HDD-600GB (10krpm)	PYBSH601C5	4
	メモリー 4GB (4GB 1600 LV-RDIMM ×1)	PYBME04RA5	6
	内蔵データカートリッジドライブユニット	PYBRD112	1
	増設用 USB3.0 ポート	PYBUSP01L	1
	電源ケーブル (AC100V 対応/3m)	PYBCBP102	2
	電源ユニット (800W)	PYBPU804	2
	ベイ追加オプション (2.5 インチストレージ×8&USB バックアップユニット)	PYBBA2803B	1
	ラックレールキット	PYBRR06	1
	ServerView Suite DVD (Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR15	1
	内蔵 DVD-ROM ユニット	PYBDV111	1
HOST02 サーバ	PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット (2.5 インチ×8)	PYR308R2N	1
	Xeon プロセッサ E5-2603v2 (1.80GHz/4 コア/10MB) ×1	PYBCP30XA	2
	SAS アレイコントローラカード	PYBSR2L2	1
	内蔵 2.5 インチ SAS HDD-600GB (10krpm)	PYBSH601C5	4
	メモリー 4GB (4GB 1600 LV-RDIMM ×1)	PYBME04RA5	6
	内蔵データカートリッジドライブユニット	PYBRD112	1
	増設用 USB3.0 ポート	PYBUSP01L	1
	電源ケーブル (AC100V 対応/3m)	PYBCBP102	2
	電源ユニット (800W)	PYBPU804	2
	ベイ追加オプション (2.5 インチストレージ×8&USB バックアップユニット)	PYBBA2803B	1
	ラックレールキット	PYBRR06	1
	ServerView Suite DVD (Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR15	1
	内蔵 DVD-ROM ユニット	PYBDV111	1
FAX サーバ	PRIMERGY TX120 S3 タワーベースユニット (2.5 インチ)	PYT12PT2S	1
	Xeon プロセッサ E3-1220v2 (3.10GHz/4 コア/8MB)	PYBCP10EK	1
	SAS アレイコントローラカード	PYBSR2L2	1
	内蔵 2.5 インチ BC-SATA HDD-250GB (7.2krpm)	PYBBH257D	2
	メモリー 2GB (2GB 1600 UDIMM ×1)	PYBME02UB	2
	電源ケーブル (AC100V 対応/2m)	PYBCBP101	1
	PowerChute・Business Edition Basic v9.1.1	B5140R56C	1
	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS C500J)	GP5SUP112	1
	カラー液晶ディスプレイ 19	VL-195SEL	1
	OADG キーボード (109 キー/USB)	PYBKBU1T1	1

機器	品目	型番	数量
FAX サーバ	USB マウス (光学式)	PYBMSU102	1
	ServerView Suite DVD & ドキュメント	PYBSV01	1
	内蔵 DVD-ROM ユニット	PYBDV111	1
	FAX サーバ用 ボード (2012 Server R2 64bit 用)	G4SNDDV2012R2_64_SET	1
サーバセキュリティ	USB ポートガード (鍵付)	ESL-USB1	1
	USB ストップパー (鍵なし)	ESL-USB1K	16
	モジュラージャックガード	PSL-DCJB-BU	14
	ASA5505 B21 本体	LCA5505B21	1
ラック関連	ネジキット (M6)	19R-26SC1	1
	電源ランプ付き 0A タップ (100V, 6 口, 1U)	PG-R2TP1	1
	19 インチ取付金具 (オフブラック)	SH1RUE01	2
	スイッチングハブ (8 ポート/ギガビット対応)	SH1508ATD	2
ディスプレイ関連	ディスプレイ&USB ケーブル (3m)	PY-CBD002	1
	ディスプレイ&PS/2 ケーブル (3m)	PY-CBD003	1
	電源ケーブル (AC100V 対応/3m)	PY-CBP102	1
	17 インチ ラック・コンソール (RC25)	PY-R1DP1	1
	USB マウス (光学式スクロール機能対応マウス)	PY-MSU102	1
	KVM ケーブル (USB、1.8m) /PY-KVFA04, 08 用	PY-CBKCU01	2
	電源ケーブル (AC100V 対応/3m)	PY-CBP102 (KVM 用)	1
	アナログ KVM スイッチ (4 ポート)	PY-KVFA04	1
本庁 CL (省スペース)	ESPRIMO D583/K 【Win8.1 Pro】	FMVD12009	1
	CPU 変更: Celeron G1840 (2.80GHz) → Core i3-4160 (3.60GHz)	FMCPRC031	1
	HDD 変更 320GB (SATA) → 320GB (SATA) x2 RAID1	FMCHDD05X	1
	メモリ変更 2GB (2GBx1) → 4GB (4GBx1)	FMCMEM038	1
	カラー液晶ディスプレイ-19	VL-195SEL	1
	マウス変更 → USB レーザーマウス	FMCPTD017	1
	リカバリデータディスク + ドライバー図ディスク + WinDVD ディスク追加	FMCRDD08X	1
	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCBAY02R	1
本庁 CL (Thin)	FUTRO S720	FMVC01001	16
	DVI-VGA 変換アダプタ	CLE-ADP11A	16
	モニターマウントキット	FMV-MKTF	16
	カラー液晶ディスプレイ-19	VL-195SEL	16
	キーボード追加 (USB)	FMCKBD01D	16
	USB マウス追加 (レーザー)	FMCPTD00T	16
本庁 PR (FX)	DocuPrint 3000	N3300042	11
	ドラム/トナーカートリッジ (6K)	CT350871	11
	トレイモジュール (550 枚)	E3300170	11
本庁 HUB	スイッチングハブ (16 ポート/ギガビット対応)	SH1516ATD	2
本庁 スキャナ	A4 イメージスキャナ (EPSON 製) GT-S650	GT-S650	1
本庁 LAN ケーブル	サーバ用 ツイストペア ケーブル (若草・5m)	4TPCC5PATCH-B5B-P①	3
	ツイストペア ケーブル (10m)	TPCBL-B010	30
支所 CL (Thin)	FUTRO S720	FMVC01001	11
	DVI-VGA 変換アダプタ	CLE-ADP11A	11
	モニターマウントキット	FMV-MKTF	11
	カラー液晶ディスプレイ-19	VL-195SEL	11

機器	品目	型番	数量
支所 CL (Thin)	キーボード追加 (USB)	FMCKBD01D	11
	USB マウス追加 (レーザー)	FMCPTD00T	11
支所 PR (FX)	DocuPrint 3000	N3300042	10
	ドラム/トナーカートリッジ (6K)	CT350871	10
	トレイモジュール (550 枚)	E3300170	2
支所 HUB	スイッチングハブ (8 ポート/ギガビット対応)	SH1508ATD	10
消耗品	RDX DATA CARTRIDGE 320GB	320GB	5
	CD-RW700MB PC データ用 4 倍速 (10 枚入り)	SW80QU10V1	1
Oracle 関連	Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0) JP Media (64bit)	B5141MP2C	1
	Oracle Standard Edition One 1Named User Plus License	B51417N3S	56
OS 関連	Windows Server 2012 DeviceCAL (ライセンス)	E5145186BS	28
	Windows Server 2012 R2 Standard 2 プロセッサ (ライセンス)	E51451M4BL	5
	Win Srv2012 RmtDktp UserCAL (ライセンス)	E51451MTBS	28
SV 保守ツール	サーバ・オペレーション・サポート・ツール	SOS-T	1
ウイルスバスター	ウイルスバスター Corp Plus (新規 1 年)	—	9
	ウイルスバスター Corp Plus (更新 4 年)	—	36

別表Ⅱ 保守対象機器一覧

機器	品目	型番	数量
HOST01 サーバ	PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット(2.5インチ×8)	PYR308R2N	1
	Xeon プロセッサ E5-2603v2(1.80GHz/4コア/10MB)×1	PYBCP30XA	2
	SAS アレイコントローラカード	PYBSR2L2	1
	内蔵 2.5 インチ SAS HDD-600GB(10krpm)	PYBSH601C5	4
	メモリ-4GB(4GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME04RA5	6
	内蔵データカートリッジドライブユニット	PYBRD112	1
	増設用 USB3.0 ポート	PYBUSP01L	1
	電源ユニット(800W)	PYBPU804	2
	ベイ追加オプション(2.5 インチストレージ×8&USB バックアップユニット)	PYBBA2803B	1
	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR15	1
	内蔵 DVD-ROM ユニット	PYBDV111	1
HOST02 サーバ	PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット(2.5インチ×8)	PYR308R2N	1
	Xeon プロセッサ E5-2603v2(1.80GHz/4コア/10MB)×1	PYBCP30XA	2
	SAS アレイコントローラカード	PYBSR2L2	1
	内蔵 2.5 インチ SAS HDD-600GB(10krpm)	PYBSH601C5	4
	メモリ-4GB(4GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME04RA5	6
	内蔵データカートリッジドライブユニット	PYBRD112	1
	増設用 USB3.0 ポート	PYBUSP01L	1
	電源ユニット(800W)	PYBPU804	2
	ベイ追加オプション(2.5 インチストレージ×8&USB バックアップユニット)	PYBBA2803B	1
	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR15	1
	内蔵 DVD-ROM ユニット	PYBDV111	1
FAX サーバ	PRIMERGY TX120 S3 タワーベースユニット (2.5 インチ)	PYT12PT2S	1
	Xeon プロセッサ E3-1220v2 (3.10GHz/4 コア/8MB)	PYBCP10EK	1
	SAS アレイコントローラカード	PYBSR2L2	1
	内蔵 2.5 インチ BC-SATA HDD-250GB(7.2krpm)	PYBBH257D	2
	メモリ-2GB(2GB 1600 UDIMM×1)	PYBME02UB	2
	電源ケーブル(AC100V 対応/2m)	PYBCBP101	1
	高機能無停電電源装置(Smart-UPS C500J)	GP5SUP112	1
	OADG キーボード (109 キー/USB)	PYBKBU1T1	1
	USB マウス(光学式)	PYBMSU102	1
	内蔵 DVD-ROM ユニット	PYBDV111	1
サーバセキュリティ	ASA5505 B21 本体	LCA5505B21	1
ラック関連	スイッチングハブ(8ポート/ギガビット対応)	SH1508ATD	2
ディスプレイ関連	17 インチ ラック・コンソール(RC25)	PY-R1DP1	1
	USB マウス(光学式スクロール機能対応マウス)	PY-MSU102	1
	アナログ KVM スイッチ(4ポート)	PY-KVFA04	1
本庁 CL(省スペース)	ESPRIMO D583/K 【Win8.1 Pro】	FMVD12009	1
	CPU 変更:CeleronG1840(2.80GHz)→Corei3-4160(3.60GHz)	FMCPRC031	1
	HDD 変更 320GB(SATA)→320GB(SATA) x2 RAID1	FMCHDD05X	1
	メモリ変更 2GB(2GBx1)→4GB(4GBx1)	FMCMEM038	1
	マウス変更→USB レーザーマウス	FMCPD017	1
	スーパーマルチ(薄型)追加	FMCBAY02R	1

機器	品目	型番	数量
本庁 CL(Thin)	FUTRO S720	FMVC01001	16
	DVI-VGA 変換アダプタ	CLE-ADP11A	16
	カラー液晶ディスプレイ-19	VL-195SEL	16
	キーボード追加(USB)	FMCKBD01D	16
	USB マウス追加(レーザー)	FMCPD00T	16
本庁 PR(FX)	DocuPrint 3000	N3300042	11
本庁 HUB	スイッチングハブ(16 ポート/ギガビット対応)	SH1516ATD	2
支所 CL(Thin)	FUTRO S720	FMVC01001	11
	DVI-VGA 変換アダプタ	CLE-ADP11A	11
	カラー液晶ディスプレイ-19	VL-195SEL	11
	キーボード追加(USB)	FMCKBD01D	11
	USB マウス追加(レーザー)	FMCPD00T	11
支所 HUB	スイッチングハブ(8 ポート/ギガビット対応)	SH1508ATD	10

別表Ⅲ 保守対象ソフトウェア一覧

ソフトウェアは、法務省の定めた「戸籍事務を処理する電子情報処理組織が備えるべき技術的基準について」（平成6年11月16日付法務省民二第7002号法務局長，地方法務局あて民事局長通達）「基準書」の基準を満たす【標準基準書内ソフト】、標準基準書内ソフトを効率的に使用するために必要な【標準基準書外ソフト】、また、業務効率化等を目的とし、任意で導入する【オプションソフト】より構成する。

品 名	数量	備考
【標準基準書内ソフト】 戸籍総合システム・ブックレス	1	物件売渡業者所有
【標準基準書外ソフト】 正字対応文字セット	1	発注者所有（買取済）
自動運転ソフト	1	〃
イメージ接続ソフト	1	〃
検索用漢字変換辞書セット	1	〃
除籍・改製原戸籍検索ソフト	1	〃
イメージ管理ソフト	1	〃
戸籍関連ガイド辞書	28	〃
正字対応姓名辞書	28	〃
全国住所辞書セット	1	〃
先例通達基本セット	1	〃
【オプションソフト】 FAXサーバソフト	1	発注者所有（買取済）
住記連携ソフト（附票連携+住民票参照）	1	〃
身上照会ソフト	1	〃
記載不要届書管理ソフト	1	〃
郵送請求事務支援ソフト	1	〃
アクセスログ管理ソフト	1	〃
渉外先例ヘルプセット	1	〃
戸籍副本データ管理システムソフト	1	〃

別表Ⅳ 使用権許諾設定対象ソフトウェア一覧

ソフトウェア明細表		
品 名	数量	備考
【標準基準書内ソフト】 戸籍総合システム・ブックレス	1	物件売渡業者所有